

Tekninen tietolehti

Sisäkulman kansi johtokanavalle Rapid 45-2, tyyppiGK-53165

Tuotenumero: 6113444



Sisäkulma Rapid 45-2 johtokanavien suunnanvaihtoon. Kulmakappaleet voidaan säätää välillä 83° - 97°.



Polykarbonaatti/akryyliniiriili-butadieenistyreeni

Perustiedot

Tuotenumero	6113444
Tyyppi	GK-IH53165AL
Nimitys 1	Sisäkulma
Nimitys 2	säädettävä
Valmistaja	OBO
Koko	175x145x145
Väri	alumiini
Materiaali	polykarbonaatti/akryyliniiriili-butadieenistyreeni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	14,66 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,6221 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Sisäkulman kansi johtokanavalle Rapid 45-2, tyyppiGK-53165

Tuotenumero: 6113444



Mitat



Pituus	145 mm
Pohjamitta	175 mm
Korkeus	58 mm

Tekninen tietolehti

Sisäkulman kansi johtokanavalle Rapid 45-2, tyyppiGK-53165

Tuotenumero: 6113444



Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	1
Malli	Muoto-osa, kansi
Muoto	symmetrinen
kanavamitalle	53 x 165 mm
kanavan leveydelle	165 mm
kanavan sivumitalle	53 mm
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Kansien asennustapa	peittävä
Asennusrei'itys pohjassa	ei
Kannen leveys	0 mm
Kannen leveys 2	0 mm
Kannen leveys 3	0 mm
Kotelointiluokka	IP40
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-15 °C
Kulma-alue maks.	97 mm
Kulma-alue min.	83 mm