

Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME-ONE, ilman lattiapinnoitesyvennystä,
vapaasti kalustettavissa, ruostumaton teräs
Tuotenumero: 7368280



Nelikulmainen lattiarasia käytettäväksi sisätilojen kuivapuhdistettavissa lattioissa, asennus valuun ja ontelolattiaan. Lattiarasia asennusputkiahioilla (M20/M25). Kansi voidaan säätää 4 säätöjalan avulla lattiapinnoitteen tasalle. Vähimmäisasennussyvyys 75 mm, korkeudensäätö 30 mm. Lattiapinnoitteessa näkyvä kehys ja kansi ruostumatonta terästä. Kansi koristelevyllä. 15 kN kuormitettavuus tataan vain suljetussa tilassa, lattiapinnan tasalla. Tyhjä rasia Modul 45® -kalustelle ja dataliittimelle. Toimitustilassa suljettu sokkolevyllä.



A2 teräs, ruostumaton

Perustiedot


Tuotenumero	7368280
Tyyppi	UDHOME-ONE GV
Nimitys 1	Lattiarasia kalustamaton
Nimitys 2	Sileällä kannella
Valmistaja	OBO
Koko	140x140x75
Materiaali	teräs, ruostumaton
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	220 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	11,8594 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti


Lattiarasia UDHOME-ONE, ilman lattiapinnoitesyvennystä,
vapaasti kalustettavissa, ruostumaton teräs
Tuotenumero: 7368280



Mitat



Pituus	140 mm
Pohjamitta	140 mm
Korkeus	75 mm
Mitta h	75 mm



Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	2
Johtoaukon malli	Kääntyvä kaapelikansi
Kalusteasennus	Tyhjä rasia
Kaulus	ei
Lattian hoito	kuiva
Kansimalli	Koristelevy
Mahdollisuus asentaa tiiviste	ei
Käyttöalue käytetyssä tilassa	6.101.1 kuivapuhdistettava lattia
Käyttöalue suljetussa tilassa	6.101.1 kuivapuhdistettava lattia
Lattiataso maks.	105 mm
Lattiataso min.	75 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	ei
Soveltuu lattiakanavaan	ei
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	ei
Soveltuu lattiakanaviin	ei
Lattiarasia kojerasioille	ei
Lattiapinnoitesyvennyksellä	ei
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP40
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei

Tekninen tietolehti

Lattiarasia UDHOME-ONE, ilman lattiapinnoitesyvennystä,
vapaasti kalustettavissa, ruostumaton teräs

Tuotenumero: 7368280



Tekniset tiedot

Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 15000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynät	VDE
Avausmekanismi	Avauskahva