

# Tekninen tietolehti

## Kattokannake US 5, FT

Tuotenumero: 6340970



U-profiili määräpituuksilla. Mitat 50 x 50 mm.  
Kun seinäkannake on leveämpi kuin 400 mm tai se asennetaan kattokannakkeen päähän, on suositeltavaa käyttää tukikappaletta tyyppi DSK 45.



**St** Teräs

**FT** = upottamalla kuumasinkitty

### Perustiedot

Tuotenumero	6340970
Tyyppi	US 5 200 FT
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	Rei'itetty kolmelta sivulta
Valmistaja	OBO
Koko	50x50x2000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	506 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	11,2907 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Kappale


# Tekninen tietolehti

Kattokannake US 5, FT

Tuotenumero: 6340970



## Mitat



Mitat	50 x 50 x 2,5
Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Korkeus	50 mm
Mitta L	2 000 mm

# Tekninen tietolehti

Kattokannake US 5, FT

Tuotenumero: 6340970



## Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'tyslaji	3 sivulta rei'tetty
Malli	Yksinkertainen kisko
EPD-tuote	kyllä
Palonkestävyys	kyllä
Materiaalin vahvuus	2,5 mm
Hammastuksella	ei
Profilimuoto	U-profilii
Rakoleveys	45 mm
Staattinen arvo A	2,74 cm <sup>2</sup>
Staattinen arvo Iy	8,32 cm <sup>4</sup>
Staattinen arvo Iz	12,53 cm <sup>4</sup>
Staattinen arvo Wy	2,61 cm <sup>3</sup>
Staattinen arvo Wz	5,01 cm <sup>3</sup>