Tekninen tietolehti

Kavennettu putki-sieppaustanko

Tuotenumero: 5401980



- soveltuu tuulikuormille Euro-koodin 1: DIN EN 1991-1-4 mukaisesti
- vapaasta pituudesta >2,5 m alkaen suositellaan lisäkiinnitystä esim. eristettyä kiinnikettä
- viimeinen metri kavennettu Ø 16 mm:stä Ø 10 mm:iin, materiaali: AlMgSi
- sopii FangFix-jalustoihin

Alu Alumiini

Perustiedot


Tuotenumero	5401980
Tyyppi	101 VL1500
Nimitys 1	Sieppaustanko
Nimitys 2	pienennetty
Valmistaja	OBO
Koko	1500mm
Materiaali	alumiini
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	38 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	4,6171 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Kavennettu putki-sieppaustanko

Tuotenumero: 5401980

Mitat



Pituus	1 500 mm

Tekninen tietolehti

Kavennettu putki-sieppaustanko

Tuotenumero: 5401980

Tekniset tiedot

Liitäntä	Pyöröjohdin
Malli	Sieppaustanko, kavennettu
Suurjännitettä kestävä, eristetty malli	ei
Nimelliskoko Ø	10/16 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä