Tekninen tietolehti

Peitelevy AR45-F3 kojerasialle 71GD9-2, 3-osainen

Tuotenumero: 6119372

Edestä lukittuva peitelevy Modul 45 -asennuskalusteille, 3-osainen, ilman merkintäikkunaa vaaka- ja pystysuoraan kalusteasennukseen, lukitaan kojerasiaan 71GD 9-2 tai asennuskehykseen 71MT3 45-2.
Voidaan asentaa Rapid 80 -johtokanaviin ja ISS-pistorasiapylväisiin.

PC Polykarbonaatti

Perustiedot


Tuotenumero	6119372
Tyyppi	AR45-F3 RW
Nimitys 1	Peitelevy
Nimitys 2	45, 3-mod.
Valmistaja	OBO
Koko	84x185mm
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polykarbonaatti
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	2,8 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,1824 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Peitelevy AR45-F3 kojerasialle 71GD9-2, 3-osainen

Tuotenumero: 6119372

Mitat



Pohjamitta	185 mm
Korkeus	84 mm

Tekninen tietolehti

Peitelevy AR45-F3 kojerasialle 71GD9-2, 3-osainen

Tuotenumero: 6119372

Tekniset tiedot

Yksiköiden lukumäärä	3
Yksiköiden lukumäärä vaaka-suoraan	3
Yksiköiden lukumäärä pysty-suoraan	3
Pintamalli	mattaa
Kiinnitystapa	Kiinnityskappale
Soveltuu kojeasennuksiin	kyllä
Soveltuu johtokanaviin	kyllä
Soveltuu valurasiaan	ei
Soveltuu uppoasennukseen	ei
Halogeeniton	kyllä
Kansi	ei
Asennussuunta	vaakasuora ja pystysuora
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	muu
Tekstialue/merkintäikkuna	ei
Syvyys	8,5 mm
Läpinäkyvä	ei
Asennuskehyksellä	ei
Aukon halkaisija	0