# Tekninen tietolehti

## Kanavapistorasia 0°, suojakosketin, 2-osainen

## Tuotenumero: 6120030



Suojakosketinpistorasia 2-osainen 0°, parannetulla kosketussuojalla, pistoliittimillä, 2-napainen, 16 A, 250 V~, liittimet (nelijohdin) IEC 60884-1 mukaan.

Voidaan asentaa Rapid 45 -kanaviin, johtokanaviin, pistorasiapylväisiin, lattiakanaviin ja Deskboxeihin.

PC Polykarbonaatti

### Perustiedot


| | |
|---|---|
| Tuotenumero | 6120030 |
| Tyyppi | STD-D0 SWGR2 |
| Nimitys 1 | Kanavapistorasia |
| Nimitys 2 | protective contact |
| Valmistaja | OBO |
| Koko | 250V, 10/16A |
| Väri | mustanharmaa, RAL 7021 |
| Materiaali | polykarbonaatti |
| Pienin myyntiyksikkö | 1 |
| Määräyksikkö | Kappale |
| Paino | 8 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 kpl |
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille | 0,3227 kg CO2e / 1 Kappale |

# Tekninen tietolehti

## Kanavapistorasia 0°, suojakosketin, 2-osainen

## Tuotenumero: 6120030

### Mitat




| | |
|---|---|
| Pohjamitta | 90 mm |
| Korkeus | 45 mm |

### Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Kanavakeskiölevyt | Keskiölevy |
| Voidaan lukita | ei |
| Liitäntätapa | Rasialiitin |
| Yksiköiden lukumäärä | 2 |
| Moduulien lukumäärä (moduulirakenteella) | 0 |
| Kytkettävien pistorasioiden lukumäärä | 0 |
| Napojen lukumäärä | 2 |
| Painate/merkintä | ilman merkintää |
| Malli | 2-osainen 0° |
| Pintamalli | mattaa |
| Malli | Suojakosketin |
| Vapautusmekanismi | ei |
| Kiinnitystapa | lukitus |
| Merkintäikkuna | ei |
| Käyttölämpötila maks. | 40 °C |
| Käyttölämpötila min. | −5 °C |
| Korotettu kosketussuoja | kyllä |
| Vikavirtasuoja | ei |
| vaikeisiin olosuhteisiin (VDE mukaisesti) | ei |
| Varateho | ei |
| Halogeeniton | kyllä |
| Eristetty asennus | ei |
| Kansi | ei |
| Koodaus | ei |
| Merkkivalo | ei |
| Päälle-/poiskytkimellä | ei |
| Hienosulakkeella | ei |
| Toimintavalolla | ei |
| Kohdevalaistuksella | ei |
| Asennustapa | Johtokanava |
| Nimellisjännite | 250 V |
| Nimellisvirta | 16 A |
| ROHS-vaatimusten mukainen | kyllä |

# Tekninen tietolehti

## Kanavapistorasia 0°, suojakosketin, 2-osainen

## Tuotenumero: 6120030

### Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Kotelointiluokka | muu |
| Erillisvirransyöttö | ilman varavirransyöttöä |
| Pistorasiamallit | Suojakosketin |
| Pistorasiat, kulma | 0° |
| Syvyys | 42 mm |
| Läpinäkyvä | ei |
| Käännetty keskiölevy | ei |
| Ylijännitesuojat | ei |