
Tekninen tietolehti

Kansi, lattiakanava

Tuotenumero: 7404840



Kansi lattiakanavalle AIK/A sopii kanaviin AIK/U. Kansi ruuvataan kiinni kanavan alumiinisiin sivuprofiileihin. Kannen viiste ylittää kanavan molemmilla puolilla 45°-kulmassa.

St	Teräs
FS	kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot


Tuotenumero	7404840
Tyyppi	AIKA D 15040
Nimitys 1	Kansi
Nimitys 2	haarautuvalle lattiakanavalle
Valmistaja	OBO
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	470 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	11,5333 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Kansi, lattiakanava

Tuotenumero: 7404840

Mitat



Pituus	800 mm
Pohjamitta	150 mm
Korkeus	40 mm
Mitta b	224 mm
Mitta h	37 mm

Tekninen tietolehti

Kansi, lattiakanava

Tuotenumero: 7404840

Tekniset tiedot

Asennusaukkojen lukumäärä	0
Malli	Kansi, vinoilla sivuilla
Toiminto	T-kappale
Liitäntäaukolla	ei
Ylittävällä reunalla	kyllä
Asennusaukko	ilman
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä