Tekninen tietolehti

Säätöjalat aukkokannelle, raskaille kuormille

Tuotenumero: 7409682



Suurille kuormille mitoitettujen säätöjalkojen avulla valurasioiden aukkokansien korkeus voidaan säätä pintavalun tasalle.
Pakkausyksikköön kuuluu neljä säätöjalkaa.

CE

St	Teräs
G	sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

Perustiedot


Tuotenumero	7409682
Tyyppi	DUG SL105
Nimitys 1	Kiinnityskappale
Nimitys 2	for heavy-duty mounting lid
Valmistaja	OBO
Koko	105/140
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Pakkausyksikkö
Paino	36,184 kg
Painoyksikkö	kg/100 pakkaus
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	0,9015 kg CO2e / 4 Kappale


Tekninen tietolehti

Säätöjalat aukkokannelle, raskaille kuormille

Tuotenumero: 7409682

Mitat





Pituus	98 mm
Pohjamitta	19 mm
Korkeus	19 mm
Mitta L	90 mm

Tekninen tietolehti

Säätöjalat aukkokannelle, raskaille kuormille

Tuotenumero: 7409682

Tekniset tiedot

Asennustarvikkeiden tyyppi	Muuta
Valun syvyys maks.	140 mm
Valun syvyys min.	105 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu
Malli raskaille kuormille	kyllä